

Betaalbare, productieve en milieuvriendelijke kleuren



Innovatieve kleuren op A3-formaat met hoge productiviteit

De zakenwereld van tegenwoordig wil dat concurrerende voordeel hebben dat digitaal afdrukken in kleur met zich meebrengt. Velen zijn echter bezorgd over de kosten. Anderen twijfelen, omdat het kostbare kantoorruimte inneemt en het gevolgen heeft voor het milieu. De Aficio™MP C2051/MP C2551 zijn het milieuvriendelijke antwoord op uw informatievraagstuk. Wij hebben de professionele kleurencapaciteiten en geavanceerde workflowtechnologie gecombineerd in een ruimtebesparend design. U heeft nu de mogelijkheid om uw belasting op het milieu te verminderen met een zeer productief A3-afdruksysteem. Daarnaast zult u geen spijt hebben van uw keuze gezien het geld en de tijd die u met dit systeem bespaart.



- Voordelige kleuren van hoge kwaliteit worden met dezelfde snelheid afgedrukt als zwart-wit: 20/25 ppm
- Multifunctioneel: kopiëren, afdrukken, scannen en (optioneel) faxen
- Milieuvriendelijke technologieën zorgen voor energie- en kostenbesparingen
- Geavanceerde eigenschappen vereenvoudigen de workflow, wat tijd, ruimte en geld bespaart
- Verbeterde beveiligingsfuncties beschermen uw gegevens en helpen u om aan wet- en regelgeving te voldoen

Geavanceerde workflowoplossingen



KOSTENBEHEER

Iedereen houdt van kleur. Als u kleur op de juiste manier gebruikt, is het een invloedrijk zakelijk middel. Door het betaalbaar afdrukken in kleur in huis te halen, bespaart u op kosten voor drukwerk dat u voorheen uit moest besteden. Onze geavanceerde MFP's bevatten een maximuminstelling die bepaalt hoeveel een individuele gebruiker mag afdrukken. Dit geeft u meer controle over uw afdrukkosten en het vermindert uw totale kosten voor het bezit van deze systemen.



VERBETER UW DOCUMENTSTROOM

Verbeter uw workflow en de samenwerking tussen uw medewerkers door uw documenten elektronisch op te slaan en te delen. De Aficio™MP C2051/MP C2551 passen perfect in uw digitale workflow. Deze systemen bieden u afdrukken, kopiëren, faxen en scannen over uw gehele netwerk; u scant de documenten rechtstreeks naar uw e-mailinbox, netwerkmappen, SD-kaarten en USB-sticks.



DENK GROEN, WERK GROENER

De Aficio™MP C2051/MP C2551 zijn ontworpen om duurzaam zakendoen eenvoudiger te maken. De standaard duplexeenheid bespaart papier en stroom. Wij helpen u om de impact die uw bedrijf op het milieu heeft, te verminderen. Dit doen wij met onze unieke PxP-toner en energiebesparende QSU-technologieën. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat onze MFP's een van de laagste energieverbruiken in hun klasse hebben. Dit helpt u om uw CO2-uitstoot en bedrijfskosten te verminderen en het onderstreept uw milieuvriendelijke strategieën en bedrijfsprestaties.



VEREENVOUDIG ALLEDAAGSE TAKEN

De Aficio™MP C2051/MP C2551 maken het bedrijfsleven makkelijker en ze helpen bij het terugdringen van het aantal telefoontjes naar uw IT-afdeling. Onze unieke en flexibele displays stellen u in staat om pictogrammen te personaliseren en de bediening van de MFP te vereenvoudigen. U kunt profielen opslaan voor vaak terugkomende opdrachten en uw workflow verbeteren met App2Me-widgets. U kunt zelfs op enveloppen afdrukken vanuit een optionele interne papierlade. Dit maakt het u makkelijker om uw workflow te personaliseren en het afdrukproces op uw manier te regelen.



VERHOOG UW WERKGROEPPRODUCTIVITEIT

Geniet van de prestaties van deze systemen die passen bij de snelheid van uw bedrijf. U krijgt meer gedaan in dezelfde tijd door het snelle herstel van deze printsystemen (slechts 10 seconden) en afdruksnelheden tot 25 pagina's per minuut. Maximaliseer uw productiviteit met een snelheid van de eerste afdruk van 7 seconden voor een zwart-witkopie.

VERBETER UW DOCUMENTBEVEILIGING

Uw gevoelige gegevens worden beschermd door de uitmuntende beveiligingsfuncties van onze MFP's. De standaard HDD-coderingseenheid codeert de gegevens die op de harde schijf worden opgeslagen. Door gebruik te maken van de ingebouwde Data Overwrite Security Unit kunnen opgeslagen en tijdelijke gegevens overschreven worden om veilig bewaard te worden. Optionele beveiligingspakketten zoals gegevensbeveiliging voor kopiëren, kaartverificatie en beveiligd vrijgeven van afdrukken zijn tevens beschikbaar.



BESPAAR RUIMTE

De geavanceerde technologie van onze compacte MFP's is in een verassend klein systeem verwerkt. Ze passen onopvallend in verschillende lokaties, waardoor essentiële functionaliteiten binnen handbereik zijn. Zelfs de optionele finisher van 500 vellen, de perforereenheid en de enveloplade zijn intern verwerkt. Er is dus niets wat het kleine, ruimtebesparende design in gevaar brengt.

LAAT EEN BLIJVENDE INDRUK ACHTER

Door de kleuren valt uw bedrijf op. Maak een blijvende indruk met haarscherpe en opvallende afbeeldingen tot A3-formaat van 1200 dpi. Haal levendige kleuren in huis met dezelfde hoge afdruksnelheden als zwart-wit. Creëer een verscheidenheid aan rapporten, nieuwsbrieven en mailings op een brede reeks papiersoorten. Bepaal zelf of u op lichte of zware papiersoorten afdrukt van A3- tot A6-formaat. Druk moeiteloos af op opvallend glanzend en gecoat papier of karton.



Aficio™ MP C2051/MP C2551

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch transfersysteem
Kopieersnelheid:	Kleur: 20/25 kopieën per minuut Zwart-wit: 20/25 kopieën per minuut
Resolutie:	600 dpi
Meervoudig kopiëren:	Tot 999
Opwarmtijd:	Minder dan 22 seconden ¹
Uitvoersnelheid van de 1e afdruk:	Kleur: Minder dan 9,2 seconden Zwart-wit: Minder dan 6,3 seconden
In-/uitzoomen:	25 - 400% (in stappen van 1%)
Geheugen:	Standaard: 1,5 GB + 160 GB harde schijf
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: Papierlade(s) van 2 x 250 vellen Handinvoer van 100 vellen Maximum: 1600 vellen Maximum: 650 vellen
Papierformaat:	A6 - A3
Papiergewicht:	Papierinvoerlade 1: 60 - 256 g/m ² Papierinvoerlade 2: 60 - 169 g/m ² Handinvoer: 52 - 256 g/m ² Duplexlade: 60 - 105 g/m ²
Afmetingen (B x D x H):	587 x 676 x 845 mm (incl. ARDF)
Gewicht:	Minder dan 100 kg (incl. ARDF)
Netspanning:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik:	In bedrijf: Maximaal 1680 kW Automatische uitschakelmodus: 1,1 W

PRINTER

Afdruksnelheid:	Kleur: 20/25 afdrukken per minuut Zwart-wit: 20/25 afdrukken per minuut
Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6 (XL) Optie: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS
Resolutie:	1200 dpi
Interface:	Standaard: USB Host I/F, USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Optie: IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA- ondersteuning), USB2.0/SD-sleuf, Ethernet 1000Base-T
Netwerkprotocol:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Ondersteunde netwerken:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008/Server 2008R2, Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 of later, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/ 9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 of later, SAP® R/3® 3.x of later, mySAP ERP2004 of later, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Scansnelheid:	Zwart-wit: 44 afbeeldingen per minuut (A4/ LET LEF) Kleur: 44 afbeeldingen per minuut (A4/LET LEF)
Resolutie:	Maximaal 600 dpi
Origineelformaat:	A5 - A3
Bestandsformaat (uitvoer):	PDF/JPEG/TIFF/Hoge compressie PDF
Gebundelde drivers:	Netwerk, TWAIN
Scan to email:	SMTP, POP3
Scan to email bestemmingsadressen:	Maximaal 500 per printopdracht
Opgeslagen bestemmingsadressen:	Maximaal 2000
Adresboek:	Via LDAP of lokaal op de harde schijf
Scan to folder:	SMB, FTP, NCP
Bestemming:	Maximaal 50 mappen per printopdracht

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor

FAX (OPTIE)

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Modemsnelheid:	Maximaal 33,6 Kbps
Resolutie:	Standaard/detail: 200 x 100 - 200 dpi Maximum: 400 x 400 dpi (optie)
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid:	36 vellen per minuut
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB Maximum: 28 MB
Geheugenback-up:	Ja

OVERIGE OPTIES

Afdekkel, automatische documentinvoer van 50 vellen, speciale ladehandgreep, onderzetkast, tafel met zwenkwielen, papierlade van 500 vellen, papierlades van 2 x 500 vellen, interne finisher van 500 vellen, perforereenheid, faxeenheid, faxstempelinkt, staffellade, interne (fax)uitvoerlade, zijlade, envelopinvoer, browsereenheid, File Format Converter, Data Overwrite Security Unit, beugel voor sleutelteller, Remote Communication Gate BN1, tellerinterface-module type A, kaartverificatiepakket, PictBridge, USB2.0/SD-sleuf, Unicode-lettertypepakket voor SAP, SAF-geheugen, kaartlezersteun, GlobalScan NX, professionele softwareoplossingen

¹ De opwarmtijd en het stroomverbruik variëren afhankelijk van de staat en de omgeving van het apparaat.

Deze producten van Ricoh voldoen aan de EC ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001 gecertificeerd, ISO14001 gecertificeerd

Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com



RICOH

Neem voor meer informatie
contact op met